

MY24 RENEGADE 110 EFI



Catalyst Gray & Neo Yellow

HIGHLIGHTS

- Für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahre
- Viertaktmotor mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
- Stufenloses Vollautomatikgetriebe (CVT)
- Dreieckslenker mit Einzelradaufhängung vorn
- Elektrischer Anlasser
- Eingebaute Gaszugbegrenzung

MOTOR

Typ	112 ccm, 4-Takt-Einzyliermotor, luftgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI) mit eingebauter Gaszugbegrenzung
Getriebe	CVT, F / N / R
Antriebsstrang	Kettenantrieb / 2WD Elektrisches Startsystem
Servolenkung	k. A.

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Einzeltriebslenker 12,7 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Öl
Hinterradaufhängung	Schwinge 15,2 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Öl

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	48,3 x 17,8 x 20,3 cm
Hinterreifen	45,7 x 24,1 x 20,3 cm
Räder	20,3 cm Stahl

BREMSEN

Vorne	Doppel-Trommelbremsen
Hinten	Einzel-Trommelbremse

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	134 kg
L x B x H	154 x 103 x 98 cm
Radstand	105 cm
Bodenfreiheit	21,1 cm unter dem Rahmen / 11,4 cm unter der Hinterachse
Sitzhöhe	71 cm
Trägerkapazität	k. A.
Stauraum	k. A.
Anhängelast	k. A.
Tankgröße	6 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeelement	Leerlauf-, Rückwärtsgang-, Kraftstoffstand- & Motorprüfleuchten
Instrumente	k. A.
Zündung	Mechanischer Schlüssel
Beleuchtung	Halogen-Fahrlicht
Winde	k. A.
Sitz	Standard
Handlebar	Ergonomie und Bedienelemente abgestimmt auf Kinder und Jugendliche ab 10 Jahre
Schutz	Rammschutz vorn

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP
---------------	--------------------------------------

can-am



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Befahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

MY24 RENEGADE 650 T ABS



Catalyst Gray

MOTOR

Motortyp	44 kW (59 PS), Rotax 650 ccm V2, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (ITC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC)
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Showa Gas Stoßdämpfer
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Showa Gas Stoßdämpfer

REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	ITP Holeshott† ATR 63,5 x 20,3 / 27,9 x 30,5 cm (25 x 8/11 x 12 Zoll)
Felgen	12" (30,5 cm) Aluminiumguss

BREMSEN

Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstätten
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel

HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Antiblockiersystem (ABS)
- Gasdruckstoßdämpfer
- 30,5 cm Aluminiumgussfelgen

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht*	348,2 kg
L x B x H	218,4 x 121,9 x 147,8 cm
Radstand	129,5 cm
Bodenfreiheit	26,7 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Trägerkapazität	Hinten: 16 kg
Stauraum	N. v.
Anhängelast	660 kg Anhänger mit Bremsen 335 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	20,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeeinstrument	4,5 Zoll Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer
Winde	N. v.
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Standard
Lenker	Standard
Schutz	Schmutzfänger

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

can-am



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Befahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

MY24 RENEGADE X MR 1000R



Hyper Silver & Legion Red

MOTOR

Motorotyp	91 PS, Rotax® 976 ccm V2, mit Schnorchel, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT Besonders kleiner L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierrad-/Lock-Vierradantrieb mit Visco-4Lok Differential vorn
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	ITP Cryptid 76,6 x 22,9/22,9 x 35,6 cm (30 x 9/9 x 14 Zoll)
Felgen	14" (35,6 cm) Aluminiumguss-BeadLock

BREMSEN

Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremszattel

HIGHLIGHTS

- Rotax® V2-Motor mit Schnorchel und versetztem CVT-Einlass und -Auslass
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit besonders niedrig untersetztem L-Gang
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Visco-4Lok-Frontdifferential
- FOX† 1.5 PODIUM† QS3-Stoßdämpfer
- 35,6 cm Beadlock-Aluminiumgussfelgen
- 76,6 cm ITP Cryptid† Reifen
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- Vorderer und mittlerer Aluminium-Unterbodenschutz
- Verstärkter Rammschutz vorne und hinten
- Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Haltegriff und Full-Wrap-Handschutz
- Farbgebung, Grafikelemente und Sitzbezug des X-Pakets

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	440 kg
L x B x H	224 x 127 x 131 cm
Radstand	129,5 cm
Bodenfreiheit	31,8 cm
Sitzhöhe	93,3 cm
Trägerkapazität	Hinten: 16 kg
Stauraum	N. v.
Anhängelast	590 kg
Tankgröße	20,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeelement	4,5 Zoll Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Kabel
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer
Winde	1.588-kg-Winde
Sitz	Standard
Lenker	Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Haltegriff und Full-Wrap-Handschutz
Schutz	Rammschutz vorne und hinten Kotflügelverbreiterungen Vorderer und mittlerer Aluminium-Unterbodenschutz

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

can-am



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Befahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

MY24 RENEGADE X xc 110 EFI



Black & Legion Red

HIGHLIGHTS

- Für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahre
- Viertaktmotor mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
- Stufenloses Vollautomatikgetriebe (CVT)
- Hochleistungs-Gasdruckstoßdämpfer
- Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker
- Elektrischer Anlasser
- Eingebaute Gaszugbegrenzung
- Sport-Handschutz
- Grafikelemente des X xc-Pakets

MOTOR

Typ	112 ccm, 4-Takt-Einzylindermotor, luftgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI) mit eingebauter Gaszugbegrenzung
Getriebe	CVT, F / N / R
Antriebsstrang	Kettenantrieb / 2WD Elektrisches Startsystem
Servolenkung	k. A.

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 14 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Schwinge 15,2 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	48,3 x 17,8 x 20,3 cm
Hinterreifen	45,7 x 24,1 x 20,3 cm
Räder	20,3 cm Stahl

BREMSEN

Vorne	Doppel-Trommelbremsen
Hinten	Einzel-Trommelbremse

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	140 kg
L x B x H	154 x 108 x 98 cm
Radstand	105 cm
Bodenfreiheit	21,1 cm unter dem Rahmen / 11,4 cm unter der Hinterachse
Sitzhöhe	71 cm
Trägerkapazität	k. A.
Stauraum	k. A.
Anhängelast	k. A.
Tankgröße	6 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeelement	Leerlauf-, Rückwärtsgang-, Kraftstoffstand- & Motorprüfleuchten
Instrumente	k. A.
Zündung	Mechanischer Schlüssel
Beleuchtung	Halogen-Fahrlicht
Winde	k. A.
Sitz	Standard
Handlebar	Sport-Handschutz Ergonomie und Bedienelemente abgestimmt auf Kinder und Jugendliche ab 10 Jahre
Schutz	Rammschutz vorn

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP
---------------	--------------------------------------

can-am



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

MY24 RENEGADE X xc 650 T ABS



Catalyst Gray & Neo Yellow

MOTOR

Motortyp	44 kW (59 PS), Rotax 650 ccm V2, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC)
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	ITP Holeshott† ATR 63,5 x 20,3 / 27,9 x 30,5 cm (25 x 8/11 x 12 Zoll)
Felgen	12" (30,5 cm) Aluminiumguss-BeadLock

BREMSEN

Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremszattel

HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Antiblockiersystem (ABS)
- FOX† 1.5 PODIUM† RC2 Stoßdämpfer
- 30,5 cm Beadlock-Aluminiumgussfelgen
- Vorderer und mittlerer Unterbodenschutz
- Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap-Handschutz
- Farbgebung, Grafikelemente und Sitzbezug des X-Pakets

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht*	364 kg
L x B x H	218,4 x 121,9 x 147,8 cm
Radstand	129,5 cm
Bodenfreiheit	26,7 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Trägerkapazität	Hinten: 16 kg
Stauraum	N. v.
Anhängelast	660 kg Anhänger mit Bremsen 335 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	20,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeeinstrument	4,5 Zoll Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer
Winde	N. v.
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Standard
Lenker	Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap-Handschutz
Schutz	Schmutzfänger Vorderer (Kunststoff) und mittlerer (Aluminium) Unterbodenschutz

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Befahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

MY24 RENEGADE X xc 1000R



Catalyst Gray & Neo Yellow

MOTOR

Motortyp	91 PS, Rotax® 976 ccm V2, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Visco-Lok QE-Differentialsperre vorn
Fahrsassistentz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitsbegrenzung	Über 60 km/h

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	ITP Holeshoot† ATR 63,5 x 20,3 / 27,9 x 30,5 cm (25 x 8/11 x 12 Zoll)
Felgen	12" (30,5 cm) Aluminiumguss-BeadLock

BREMSEN

Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Automatisch sperrendes Visco-Lok QE Frontdifferential
- FOX† 1.5 PODIUM† RC2 Stoßdämpfer
- 30,5 cm Beadlock-Aluminiumgussfelgen
- Vorderer und mittlerer Unterbodenschutz
- Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap-Handschutz
- Farbgebung, Grafikelemente und Sitzbezug des X-Pakets

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	361 kg
L x B x H	218,4 x 121,9 x 124 cm
Radstand	129,5 cm
Bodenfreiheit	26,7 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Trägerkapazität	Hinten: 16 kg
Stauraum	N. v.
Anhängelast	590 kg
Tankgröße	20,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigedisplay	4,5 Zoll Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	RF Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer
Winde	Für verfügbare Winde vorverdrahtet
Sitz	Standard
Lenker	Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap-Handschutz
Schutz	Rammschutz vorne Vorderer und mittlerer Unterbodenschutz

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

can-am



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

MY24 RENEGADE X_{xc} 1000 T ABS



Catalyst Gray & Neo Yellow

MOTOR

Motorotyp	Rotax V-Twin, 976 cm ³ , 59 kW (80 PS), flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC)
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	ITP Holeshott† ATR 63,5 x 20,3/27,9 x 30,5 cm (25 x 8/11 x 12 Zoll)
Felgen	12" (30,5 cm) Aluminiumguss-BeadLock

BREMSEN

Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstätten
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel

HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Antiblockiersystem (ABS)
- FOX† 1.5 PODIUM† RC2 Stoßdämpfer
- 30,5 cm Beadlock-Aluminiumgussfelgen
- Vorderer und mittlerer Unterbodenschutz
- Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap-Handschutz
- Farbgebung, Grafikelemente und Sitzbezug des X-Pakets

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht *	368,6 kg
L x B x H	218,4 x 121,9 x 147,8 cm
Radstand	129,5 cm
Bodenfreiheit	26,7 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Trägerkapazität	Hinten: 16 kg
Stauraum	N. v.
Anhängelast	660 kg Anhänger mit Bremsen 335 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	20,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigedisplay	4,5 Zoll Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer
Winde	N. v.
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsluchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Standard
Lenker	Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap-Handschutz
Schutz	Schmutzfänger Vorderer (Kunststoff) und mittlerer (Aluminium) Unterbodenschutz

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

can-am



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Befahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 cc werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2024 CAN-AM OFF-ROAD PREISLISTE



DEUTSCHLAND

2023-08-20

Teilenummer	Modell	Option	Motor	Farbe	Homologation	Unverbindlicher Verkaufspreis
-------------	--------	--------	-------	-------	--------------	-------------------------------

ATV

OUTLANDER PRO

0001HRG00	Outlander PRO	STD T	HD5	Desert Tan	T3b - 60km/h	10.199 €
0001HRC00	Outlander PRO	STD	HD5	Desert Tan	INT - NRMM	9.999 €
0001LRE00	Outlander PRO	XU T	HD5	Tundra Green	T3b - 60km/h	12.199 €
0001LRD00	Outlander PRO	XU	HD5	Tundra Green	INT - NRMM	11.499 €
0001MRD00	Outlander PRO	XU	HD7	Tundra Green	INT - NRMM	11.899 €
0001MRE00	Outlander PRO	XU T	HD7	Tundra Green	T3b - 60km/h	12.699 €
0001MRF00	Outlander PRO	XU T	HD7	Tundra Green	T3b - ABS	13.199 €
0002BRA00	Outlander MAX PRO	XU T	HD7	Tundra Green	T3b - 60km/h	13.599 €

OUTLANDER 500/700

0001DRD00	Outlander	DPS T	500	Granite Gray	T3b - ABS	11.099 €
0001VRE00	Outlander MAX	DPS T	500	Granite Gray	T3b - ABS	11.999 €
0001ERD00	Outlander	DPS T	700	Legion Red	T3b - ABS	11.699 €
0001WRG00	Outlander MAX	DPS T	700	Legion Red	T3b - ABS	12.599 €
0001YRE00	Outlander MAX	XT T	700	Platinum Satin	T3b - ABS	14.599 €
0001VRD00	Outlander MAX	DPS	500	Granite Gray	INT - NRMM	11.299 €
0001ERH00	Outlander	DPS	700	Legion Red	INT - NRMM	10.999 €
0001SRC00	Outlander	X MR	700	Legion Red	INT - NRMM	13.899 €
0001WRF00	Outlander MAX	DPS	700	Legion Red	INT - NRMM	11.799 €
0001YRD00	Outlander MAX	XT	700	Platinum Satin	INT - NRMM	13.799 €

OUTLANDER

0003DRA00	Outlander MAX	XT-P T	650	Hyper Silver & Neo Yellow	T3b - ABS	18.599 €
0003GRA00	Outlander	DPS T	1000	Legion Red	T3b - ABS	16.299 €
0003YRA00	Outlander	X XC T	1000	Chalk Gray & Can-Am Red	T3b - ABS	19.599 €
0004PRA00	Outlander MAX	DPS T	1000	Legion Red	T3b - ABS	17.299 €
0003URA00	Outlander MAX	XU+ T	1000	Platinum Satin	T3b - 60km/h	19.199 €
0005LRA00	Outlander MAX	XT-P T	1000	Hyper Silver & Neo Yellow	T3b - ABS	20.699 €
0003XRA00	Outlander	DPS	1000R	Legion Red	INT - NRMM	15.499 €
0004MRB00	Outlander	X XC	1000R	Chalk Gray & Can-Am Red	INT - NRMM	19.599 €
0005KRD00	Outlander	X MR	1000R	Hyper Silver & Legion Red	INT - NRMM	20.299 €
0004VRA00	Outlander MAX	DPS	1000R	Legion Red	INT - NRMM	16.499 €
0005JRC00	Outlander MAX	XT-P	1000R	Hyper Silver & Neo Yellow	INT - NRMM	20.499 €
0005WRD00	Outlander MAX	LTD	1000R	Stone Gray	INT - NRMM	20.399 €

RENEGADE

0005PRA00	Renegade	STD T	650	Catalyst Gray	T3b - ABS	14.399 €
0004URA00	Renegade	X XC T	650	Catalyst Gray & Neo Yellow	T3b - ABS	15.499 €
0005MRA00	Renegade	X XC T	1000	Catalyst Gray & Neo Yellow	T3b - ABS	19.099 €
0005VRD00	Renegade	X XC	1000R	Catalyst Gray & Neo Yellow	INT - NRMM	18.699 €
0004FRD00	Renegade	X MR	1000R	Hyper Silver & Legion Red	INT - NRMM	20.199 €

OUTLANDER 6x6

0002KRA00	Outlander 6X6	XU+ T - Side Wall	650	Tundra Green	T2b - 60km/h	19.299 €
0004RRA00	Outlander MAX 6X6	XU+ T - Side Wall	650	Tundra Green	T2b - 60km/h	20.499 €
0004HRA00	Outlander 6X6	XU+ T - Side Wall	1000	Boreal Green	T2b - 60km/h	21.799 €
0004LRB00	Outlander MAX 6X6	XU+ T - Side Wall	1000	Boreal Green	T2b - 60km/h	22.799 €

Fracht

Outlander 6X6

Renegade 110 EFI & DS

Andere Modelle

ohne MwSt.

525€

175€

350€

NB: Zu den unten genannten Frachtkosten kommen 50 € für die in Deutschland geltende ZB II-Steuer hinzu

2024 CAN-AM OFF-ROAD PREISLISTE



DEUTSCHLAND

2023-08-20

Teilenummer	Modell	Option	Motor	Farbe	Homologation	Unverbindlicher Verkaufspreis
-------------	--------	--------	-------	-------	--------------	-------------------------------

SSV

MAVERICK R

0007ARJ00	Maverick R	X RS DCT	999T	Triple Black	INT - NRMM	51.099 €
0007ARK00	Maverick R	X RS DCT SAS	999T	Carbon Black & Neo Yellow	INT - NRMM	52.799 €

MAVERICK

0007XRG00	Maverick	DS	Turbo RR	Catalyst Gray	INT - NRMM	29.299 €
0007TRN00	Maverick	X RS	Turbo RR	Triple Black	INT - NRMM	37.699 €
0007TRP00	Maverick	X RS SAS	Turbo RR	Fiery Red & Hyper Silver	INT - NRMM	39.399 €
0009MRC00	Maverick	X RC	Turbo RR	Hybrid White & Legion Red	INT - NRMM	39.199 €
0009NRN00	Maverick MAX	X RS SAS	Turbo RR	Fiery Red & Hyper Silver	INT - NRMM	41.699 €

MAVERICK TRAIL & SPORT

0007RRC00	Maverick Trail	BASE T	700	Catalyst Gray	T2b - 60km/h	16.499 €
0007HRE00	Maverick Trail	DPS T	700	Fiery Red	T2b - ABS	19.099 €
0007FRJ00	Maverick Trail	DPS T	1000	Fiery Red	T2b - ABS	21.099 €
0009GRE00	Maverick Sport	DPS T	1000R	Fiery Red	T2b - ABS	24.199 €
0009JRC00	Maverick Sport MAX	DPS T	1000R	Fiery Red	T2b - ABS	26.599 €

TRAXTER

0006XRN00	Traxter	BASE T	HD7	Tundra Green	T1b - 60km/h	16.599 €
0006DRN00	Traxter	XU T	HD7	Tundra Green	T1b - 60km/h	19.899 €
0006WRN00	Traxter	BASE T	HD9	Tundra Green	T1b - 60km/h	19.399 €
0006NRN00	Traxter	XU T	HD9	Tundra Green	T1b - ABS	23.599 €
0006NRM00	Traxter	XU T	HD9	Stone Gray	T1b - ABS	24.399 €
0006RRN00	Traxter	XU T	HD10	Timeless Black	T1b - ABS	26.099 €
0008NRN00	Traxter MAX	XU T	HD10	Stone Gray	T1b - ABS	28.599 €
0008VRN00	Traxter PRO	XU T	HD10	Tundra Green	T1b - ABS	26.799 €
0008VRM00	Traxter PRO	XU T	HD10	Timeless Black	T1b - ABS	27.599 €
0008ERN00	Traxter	DPS	HD9	Tundra Green	INT - NRMM	20.299 €
0008CRN00	Traxter	XT	HD10	Timeless Black	INT - NRMM	23.799 €
0008YRN00	Traxter	X MR	HD10	Hyper Silver & Legion Red	INT - NRMM	25.499 €
0008RRN00	Traxter MAX	DPS	HD9	Tundra Green	INT - NRMM	22.799 €
0006ARE00	Traxter PRO	DPS	HD10	Tundra Green	INT - NRMM	23.799 €
0009VRN00	Traxter 6x6	DPS	HD10	Tundra Green	INT - NRMM	24.999 €

Transport (ohne MwSt.)

525 €

NB: Zu den unten genannten Frachtkosten kommen 50 € für die in Deutschland geltende ZB II-Steuer hinzu

©2023 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ™, ® und das BRP-Logo sind Markenzeichen der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit ein Produkt einzustellen oder Spezifikationen, Preis, Aussehen, Ausstattung, Modell oder Ausrüstung abzuändern, ohne dass hieraus Ansprüche abgeleitet werden können.

